Presto FF-C18 50 x 4.6 mm 150 x 4.6 mm Application

Polyglutamic acid

ポリグルタミン酸





poly-gamma-glutamic acid (sodium salt)

Presto FF-C18, 50 x 4.6 mm
A: water / formic acid = 100 / 0.1
B: acetonitrile / formic acid = 100 / 0.1
0-30%B (0-10min)
0.4 mL/min (6MPa), 37 deg.C
ELSD (spray chamber 50 deg.C,
drift tube 100 deg.C)
2 uL (10ug, water)



Presto FF-C18, 150 x 4.6 mm
A: water / formic acid = 100 / 0.1
B: acetonitrile / formic acid = 100 / 0.1
0-30%B (0-15min)
0.4 mL/min (16MPa), 37 deg.C
ELSD (spray chamber 50 deg.C,
drift tube 100 deg.C)
2 uL (10ug, water)